

**TRX INNOTRONIK ICH-BC23-4G**

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>4 521 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 3 736 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>4 973 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>452 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | KIPTRX1110                 |
| Part No.:    | BK-ICH-BC23-4G             |
| Záruka:      | 36 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

**Popis****TRX Innotronik ICH-BC23-4G**

Chytrá venkovní bezpečnostní kamera s **PIR čidlem** pro detekci pohybu zajistí dokonalé zabezpečení prostoru. Snímač nabízí rozlišení **2 Mpx** a je schopný snímat video v rozlišení **Full HD 1080p při 15 fps**. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **až 30 m** a bílý LED přísvit pro pořizování barevných záznamů v noci. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. Natočené záznamy je možné ukládat i na **microSD kartu** o kapacitě až 128 GB. Připojení lze jednoduše realizovat bezdrátově pomocí **4G LTE** sítě. Díky motorizovanému pohonu **je možné kamerou otáčet** v rozmezí 330° horizontálně a 90° vertikálně. Aplikace **CamHipro** umožní pohodlný vzdálený přístup, ovládání kamery, pořizování záznamů či upozornění v případě **detekce pohybu**. Kamera je díky **solárnímu nabíjení** nezávislá na zdroji napájení. Vyměnitelné baterie s celkovou kapacitou **10400 mAh** lze však dobít i prostřednictvím **USB-C** portu.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS, úhel záběru 120°

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 30 m

**Maximální rozlišení:** 1920 × 1080 px

**Rozhraní:** 4G LTE, slot pro SIM kartu, USB-C (nabíjení)

**Slot paměťových karet:** microSD (až 128 GB)


**Stupeň krytí:** IP65

**Napájení:** solární + Li-ion baterie 18650 (10400 mAh)

**Rozměry:**

Kamera: 185 × 170 × 110 mm

Solární panel: 250 × 180 × 50 mm





[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)