Ondřej Šmehlík (prahacomputers.cz)
info@prahacomputers.cz
608697573

04.02.26 6:11:32

MSI PRO B760-P WIFI DDR4

Cena celkem:	**3 346 Kč**
	(bez DPH: 2 765 Kč)
Běžná cena:	**3 681 Kč**
Ušetříte:	**335 Kč**
Kód zboží:	MBMSI2044
Part No.:	PRO B760-P WIFI DDR4
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MSI PRO B760-P WIFI – získejte maximum výkonu z procesorů Intel

Základní deska MSI PRO B760-P WIFI DDR4 využívá sílu moderních **procesorů 12. a 13. generace Intel**. **Formát desky ATX** nabízí vše potřebné pro účinné chlazení, odvod tepla i stabilní napájení, aby procesor mohl jet v plné rychlosti a bez omezení. Mezi rozšiřujícími sloty jistě potěší přítomnost **Lightning GEN 4 PCI-E** v ocelovém provedení a s dvojnásobnou rychlostí oproti předchozí generaci. Pájené spoje pevně zajistí základní desku, a to i s nainstalovanou těžkou grafickou kartou.

Čtveřice paměťových slotů podporu operační paměť typu DDR4, která umožní bleskové zpracování i velmi náročných procesů a spolu s maximální kapacitou 128 GB bude výpočetní výkon vašeho PC k nezastavení. **Síťové řešení MSI** nabízí unikátní rychlost přenosu dat a po stránce on-line zábavy cílí technologie **Wi-Fi 6E** a **2.5G LAN** na velmi náročné uživatele.



MSI PRO B760-P WIFI DDR4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU
Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada
Intel B760

Paměť
4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB
Podpora DDR4 5333 (OC)/ 5200 (OC)/ 5066 (OC)/ 5000 (OC)/ 4800 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4000 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200 (JEDEC)/ 2933 (JEDEC)/ 2666 (JEDEC)/ 2400 (JEDEC)/ 2133 (JEDEC) MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty
Intel CPU
1x PCIe 4.0 x16 slot
Intel B760 čipová sada
1x PCIe 4.0 x16 slot
3x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

Úložiště
Intel CPU
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 22110/2280/2260/2242 (PCIe 4.0 x4 režim)
Intel B760 čipová sada
4x SATA 6Gb/s port
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260/2242 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

USB
8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor
2x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu
1x USB 3.2 Gen1 typ C port dostupný přes interní USB konektor
1x USB 3.2 Gen2 typ C na zadním panelu

Audio
Realtek ALC897 Codec
7.1kanálové High Definition Audio

LAN
1x Realtek RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth
Intel Wi-Fi 6E
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Podpora MU-MIMO TX/RX
Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps
Bluetooth 5.3

Interní konektory
1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1x 8-pin 12V napájecí konektor
1x 4-pin ATX 12V napájecí konektor
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU
1x 4-pin konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení
5x 4-pin konektor systémového ventilátoru
1x audio konektor předního panelu
2x konektor systémového panelu
1x konektor detekce otevření skříně
1x TPM konektor (podporuje TPM 2.0)
1x konektor pro sériový port
1x konektor pro paralelní port
1x TBT konektor (podporuje RTD3)
1x propojka Clear CMOS
4x EZ Debug LED
1x 4-pin konektor RGB LED
2x 3-pin konektor A-RAINBOW V2 ARGB LED
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
1x USB 3.2 Gen1 typ C konektor

Porty na zadním panelu
1x PS/2
4x USB 2.0
1x DisplayPort
1x HDMI
1x RJ-45
2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A
1x USB 3.2 Gen2 typ C

2x konektor Wi-Fi antény
5x audio jack
1x optický S/PDIF výstup

Rozměry
30,4 x 24,4 cm
ATX formát