

IMMAX NEO SMART ŽÁROVKA LED E14 4,8W

Cena celkem:	262 Kč
	(bez DPH: 216 Kč)
Běžná cena:	288 Kč
Ušetříte:	26 Kč
Kód zboží:	OSVIMM1502
Part No.:	07808L
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**IMMAX NEO SMART žárovka LED E14 4,8 W**

Chytrá LED žárovka s patičí E14 a bezdrátovým protokolem Zigbee 3.0 pro inteligentní domácnost.

Moderní LED žárovka ve tvaru **svíčky C37** s příkonem **4,8 W** nahrazuje klasickou 40W žárovku při světelném toku **470 lm**. Díky technologii **RGB + CCT** nabízí nejen volbu barevné teploty od teplé bílé **2700K** až po studenou bílou **6500K**, ale i plnou paletu barevných odstínů pro vytvoření jedinečné atmosféry.

Žárovka komunikuje prostřednictvím protokolu **Zigbee 3.0** na frekvenci 2400MHz-2483,5MHz a je kompatibilní s ekosystémy **TUYA a LIDL**. Ovládání je možné přes bezplatnou aplikaci **IMMAX NEO PRO** v češtině a dalších 60 jazycích, nebo hlasově pomocí **Amazon Alexa, Google Assistant** a zkratk **Apple Siri**.

- Bezdrátový protokol Zigbee 3.0 s maximálním RF výkonem až 19 dBm pro stabilní připojení
- Volitelná barva světla RGB + CCT s rozsahem teplot 2700K až 6500K
- Plynulé stmívání pro přizpůsobení intenzity osvětlení aktuálním potřebám
- Široký úhel osvětlení 200° se světelným tokem 470 lm v kouli 360°
- Kompatibilita s hlasovými asistenty Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri zkratkami
- Dlouhá životnost 25 000 hodin a až 100 000 spínacích cyklů
- Index podání barev >80 Ra pro přirozené zobrazení barev
- Okamžité rozsvícení bez prodlevy na plný výkon

Ovládání a kompatibilita

Žárovka se ovládá prostřednictvím bezplatné aplikace IMMAX NEO PRO dostupné pro iOS a Android v češtině a dalších 60 jazycích. Podporuje integraci s chytrými domácnostmi postavenými na systémech TUYA a LIDL, stejně jako hlasové ovládání



přes populární asistenty.

Energetická efektivita

S energetickou třídou F a příkonem pouhých 4,8 W poskytuje stejné množství světla jako tradiční 40W žárovka. V pohotovostním režimu spotřebuje pouze 0,5 W. Účinník (Power factor) přesahuje hodnotu 0,5.

Konstrukce a materiál

Tělo žárovky je vyrobeno z kvalitního plastu v kompaktních rozměrech 93 x 37 x 37 mm. Standardní patice E14 umožňuje snadnou instalaci do běžných svítidel. Žárovka je certifikována CE.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Patice: E14

Příkon: 4,8 W

Světelný tok: 470 lm

Barva světla: RGB + CCT (teplá-studená bílá)

Barevná teplota: 2700K-6500K

Stmívání: ano

Životnost: 25 000 hodin

Typ připojení: Zigbee 3.0

Vstupní napětí: 230 V AC

Úhel osvětlení: 200°

Rozměry: 93 x 37 x 37 mm

Energetická třída: F

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

