

EZVIZ H6C G1 3K



Cena celkem:

1 086 Kč**(bez DPH: 898 Kč)**

Běžná cena:

1 195 Kč

Ušetříte:

109 Kč

Kód zboží:

KIPEZV1121

Part No.:

CS-H6c-R200-1Q5WFL

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

IP kamera EZVIZ H6c G1 3K - zabezpečení celé rodiny i mazlíčků s přehledem

Vnitřní IP kamera EZVIZ H6c G1 3K kombinuje moderní technologie a **ultra čistý 3K obraz**, aby posunula domácí zabezpečení na novou úroveň. Pokročilé **chytré funkce** a bohaté možnosti otáčení zajistí, že interiér budete mít pod dohledem kdykoli a odkudkoli. **IP kamera EZVIZ H6c G1 3K** disponuje progresivním **1/3" CMOS snímačem** s rozlišením 3K. Díky tomu zachytí jasně a ostře každý detail obrazu – od obličejů až po drobné pohyby.



Vyšší rozlišení výrazně zvyšuje celkovou kvalitu záznamu a oproti tradičním Full HD kamerám se můžete spolehnout, že například při zpětném dohledávání události nepřehlédnete žádný klíčový okamžik. **Kamera EZVIZ H6c G1 3K** podporuje natáčení a náklon v horizontálním i vertikálním směru, a tak s přehledem pokryje celou místnost. **Režim Smart Color Night Vision** vám umožní vidět i v noci a v přirozených barvách.



S **dosahem až 10 metrů** a **světelností F1.6** jsou záběry jasné a dobře viditelné i za tmy. **Chytrá detekce osob pomocí AI** umožňuje rozpoznání lidské postavy, automatické sledování a přiblížení v reálném čase. Díky tomu jsou případná upozornění přesnější a víte, co se doma děje. Zabudovaný **mikrofon** a **reproduktor** slouží k efektivní **obousměrné**

komunikaci.



Můžete tak mluvit s rodinou, rodiči nebo kurýrem rychle a jednoduše přes mobilní aplikaci. Kamera je vybavena praktickou **krytkou objektivu**, díky čemuž máte své soukromí pod úplnou kontrolou. **Standard Wi-Fi 6** zajišťuje rychlou a stabilní bezdrátovou konektivitu.



EZVIZ H6c G1 3K

Inteligentní otočná Wi-Fi kamera s rozlišením 3K a pokročilými AI funkcemi pro kompletní zabezpečení interiéru.

Nová generace vnitřní bezpečnostní kamery **EZVIZ H6c G1** nabízí špičkové **rozlišení 3K (2880 × 1620 px)** s progresivním **1/3" CMOS snímačem** pro mimořádně ostrý a detailní obraz. Díky **natáčení o 350°** horizontálně a **náklonu 85°** vertikálně pokryje celou místnost od podlahy až ke stropu. Kamera využívá nejnovější standard **Wi-Fi 6 (802.11ax)** pro stabilní a rychlé připojení.

Vynikající **Smart Color Night Vision** s vestavěným osvětlením a **světelností objektivu F1.6** zachycuje barevné záběry i za šera až do vzdálenosti **10 metrů**. Pokročilá **AI detekce osob** s automatickým sledováním a přiblížením zajišťuje zaznamenání každého pohybu s maximálním detailem. Technologie **WDR (Wide Dynamic Range)** vyrovnává tmavé a světlé oblasti scény pro optimální expozici.

- Rozlišení 3K (2880 × 1620 px) s progresivním 1/3" CMOS snímačem pro ultra-ostrý obraz
- Natáčení 350° horizontálně a náklon 85° vertikálně pro kompletní pokrytí místnosti
- Smart Color Night Vision s dosahem 10 metrů a světelností F1.6 pro barevné záběry za tmy
- AI detekce osob s automatickým sledováním a přiblížením pro zachycení detailů
- Fyzická krytka soukromí s mechanickým zakrytím objektivu
- Wi-Fi 6 (802.11ax) pro stabilní připojení a H.265 kompresi pro efektivní ukládání
- Automatický režim hlídkování s nastavitelnými oblastmi monitorování
- Obousměrná komunikace s tlačítkem pro rychlou odpověď přímo na kameře
- Podpora microSD karet až 512 GB a cloudového úložiště

Pokročilé zabezpečení a soukromí

Kamera využívá **end-to-end šifrování, AES šifrování dat a TLS šifrování přenosu**. Fyzická krytka soukromí mechanicky zakryje objektiv při deaktivaci, což zajišťuje absolutní soukromí. Systém splňuje přísné mezinárodní certifikace v oblasti informační bezpečnosti.

Inteligentní funkce a ovládání

Automatický režim hlídkování umožňuje nastavit vlastní oblasti monitorování, které kamera pravidelně kontroluje. AI detekce rozpozná lidský pohyb a automaticky sleduje osobu s přiblížením pro lepší identifikaci. Vše se ovládá intuitivní mobilní aplikací EZVIZ.

Flexibilní instalace a připojení

Kamera podporuje **Wi-Fi 6 (2,4 GHz)** i **kabelové připojení Ethernet 10/100 Mbps**. Kompaktní rozměry **117,3 × 88 × 88 mm** a hmotnost pouhých **222 g** umožňují snadnou instalaci na stůl nebo strop. Napájení přes **USB-C konektor (5 V / 2 A)**.

Obsah balení

H6c G1 kamera, napájecí adaptér, napájecí kabel, šablona pro vrtání, montážní deska, sada šroubů

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení: 3K (2880 × 1620 px)

Snímač: 1/3" Progressive Scan CMOS

Objektiv: 4 mm, F1.6, zorný úhel 105° diagonálně, 88° horizontálně, 46° vertikálně

Natáčení: 350° horizontálně, 85° vertikálně

Noční vidění: Smart Color Night Vision (IR), dosah až 10 m

Komprese: H.264 / H.265

Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Ethernet: RJ-45, 10/100 Mbps

Detekce: pohyb, AI detekce osob

Úložiště: microSD až 512 GB, cloudové úložiště

Napájení: USB-C, DC 5 V / 2 A, max. spotřeba 8 W

Provozní teplota: -10 až +45 °C

Rozměry: 117,3 × 88 × 88 mm

Hmotnost: 222 g

Certifikace: CE, UL, WEEE, REACH, RoHS