

SÍŤOVÁ KARTA PLANET ENW-9720P



Cena celkem:

3 463 Kč**(bez DPH: 2 862 Kč)**

Běžná cena:

3 809 Kč

Ušetříte:

346 Kč

Kód zboží:

NETPLA2228

Part No.:

ENW-9720P

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

PLANET ENW-9720P

2portový 10/100/1000T 802.3at PoE + PCI Express serverový adaptér s maximálním PoE výkonem až **60 W** přes ethernetové kabely. V souladu s normou PCI-E může být karta nainstalována na jakoukoli IPC nebo serverovou základní desku s konektorem PCI-E, aby IPC nebo server mohly komunikovat s jinými zařízeními Ethernet a dodávat napájení PD zařízením. Každý port může dodat výkon 30 W a šířku pásma **1000 Mb/s** přes síťový kabel o délce až 100 m. **30W PoE +** nyní dokáže napájet nejen kamery PTZ (pan, tilt a zoom) pro sledovací aplikace, ale i 802.11ac AP pro ultra vysokorychlostní bezdrátovou aplikaci.

ENW-9720P podporuje většinu populárních a nejnovějších systémů, včetně Microsoft Windows Server, Linux a VMware, což umožňuje jednoduchou integraci do sítě. Pro integraci není potřeba provádět žádné úpravy operačního systému.


PLANET
 Networking & Communication

ENW-9720P

10M/100M
1000M

802.3at
30 Watts

PCI
Express

Windows
Base

Mac OS X
Supported

Linux

Industrial-grade Card with Strong Power and Performance

Intel Controller I350
30W Per Port
PCIe x4
Gigabit Port
Low Profile Design



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- 2x 10/100/1000T, RJ-45, IEEE 802.3at, PoE+
- podpora flow control (IEEE802.3x)
- podpora Virtual LAN (VLAN) detekce tagů a zpracování (802.1Q)
- automatická detekce napájeného zařízení
- napájení PCI Express 12 V

Rozhraní: PCI-E v2.0 x4

Rychlost: 1 GbE

Porty: 2 x RJ-45

Podpora PoE: ano, 30W/port

Příkon: < 5 W


Pracovní teplota: -10°C až 60°C

Rozměry: 169 x 121 x 18 mm

Hmotnost: 161 g

Podporovaná prostředí:

Windows Server 2008 R2 64 bitů
 Windows Server 2012 64 bitů
 Windows Server 2016 64 bitů
 Windows 7 32/64bits
 Windows 8 32/64bits
 Windows 10 32/64bits
 Linux 2.6.x, Linux 4.x
 VMware 6.0



◆ Working with PoE sensor for industrial network

