

Ondřej Šmehlík (prahacomputers.cz)

info@prahacomputers.cz

608697573

05.02.26 2:12:09

MSI GEFORCE RTX 5080 16G SUPRIM SOC



Cena celkem:

37 919 Kč

(bez DPH: 31 338 Kč)

Běžná cena:

41 710 Kč

Ušetříte:

3 792 Kč

Kód zboží:

VGAMSI1200

Part No.:

RTX 5080 16G SUPRIM SOC

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC - výkon pro hráče a tvůrce s podporou AI

Grafická karta MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC, která změní obraz hry. Je navržena nejenom do gamingových sestav, ale také moderních PC tvůrců obsahu nebo profesionály. **Model série 50** poskytuje nejenom vyšší úroveň výkonu a designu, ale také přítomnost technologií. **Architektura NVIDIA Blackwell** podporuje **4. generaci Ray Tracingu** pro plné zobrazení detailů a dalších vizuálních efektů.



Nechybí ani podpora neuronové vykreslování s **podporou DLSS 4**, které zajistí vysokou frekvenci snímků ve spojení s umělou inteligencí. Díky tomu si vychutnáte nekompromisní kvalitu obrazu na kinematografické úrovni. Tvůrci a grafici zase ocení podporu kreativních aplikací a **paměť typu GDDR7 s kapacitou 16 GB**.



Grafická karta MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC je tak ideální pro úpravu fotografií a videa, 3D vykreslování a profesionální grafický design. Grafická karta MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC je osazena také **vylepšeným systémem chlazení Hyper Frozr**, který zahrnuje ventilátory, parní komoru a trubky, takže poskytuje bezprecedentní účinnost chlazení při extrémní zátěži.



Ventilátory STORMFORCE jsou vybaveny designovými lopatkami, které zvyšují tlak vzduchu a optimalizují airflow. **Kuličková ložiska** zajistí vysokou životnost, i při značném a dlouhotrvajícím provozu. **Prémiová konstrukce** se postará o potřebnou pevnost, ale také elegantní a moderní design.



MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Grafický čip: NVIDIA GeForce RTX 5080

Takt jádra: 2745 MHz v Boost režimu (2760 MHz v Extreme režimu)

Takt paměti: 30 000 MHz - 256bit

Velikost paměti: 16 GB GDDR7

Typ sběrnice: PCI Express 5.0 x16

Konektory: 1× HDMI, 3× DisplayPort

Rozměry: 359 × 150 × 76 mm

Napájení: 1× 16pin PCIe

Podporované technologie

NVIDIA Blackwell architektura

4. generace Ray Tracing

5. generace Tensor Cores

NVIDIA DLSS 4

NVIDIA ACE

Game Ready

NVIDIA Studio

NVIDIA GeForce Experience

NVIDIA Broadcast

NVIDIA G-SYNC

NVIDIA Encoder

NVIDIA Reflex 2

NVIDIA GPU Boost

PCI Express 5.0

Microsoft DirectX 12 Ultimate

OpenGL 4.6

HDCP

Max rozlišení - 7680 × 4320

Podpora HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1b