

IMMAX NEO LITE SMART SECURITY SOLAR SENTRY WI-FI



Cena celkem:	2 030 Kč
	(bez DPH: 1 677 Kč)
Běžná cena:	2 233 Kč
Ušetříte:	203 Kč
Kód zboží:	KIPIMM1032
Part No.:	07803L
Záruka:	24 měsíců/6 měs. akku
Stav:	Nové zboží

Popis

IMMAX NEO LITE SMART Security Solar Sentry Wi-Fi - hlídkuje i bez elektřiny

Bezpečností IP kamera IMMAX NEO LITE SMART Security Solar Sentry Wi-Fi, která nepotřebuje zásuvku a o své napájení se postará sama díky solárnímu panelu. Tento model kombinuje solární napájení, **bezdrátové Wi-Fi připojení** a ovládání skrze **mobilní aplikaci**. Díky tomu máte vše potřebné pro váš klidný spánek a zvýšenou úroveň zabezpečení jednoduše pod palcem. **IP kamera IMMAX NEO LITE SMART** se **solárním panelem** umožňuje provoz zcela nezávislý na elektrické energii.



Díky tomu je vhodná pro instalaci především do míst, kde není snadný přístup k elektřině, ale zato s Wi-Fi signálem – například chata, garáž, vchodové dveře nebo zahrada. Obraz zachycuje v ostrém a **detailním rozlišení QHD** v denních i nočních hodinách. Pro sledování klidně i uprostřed noci slouží **režim nočního vidění**. Pohybový senzor v případě detekce odešle upozornění. Výbava dále obsahuje **zabudovaný mikrofón a reproduktor** pro obousměrnou komunikaci a přímý kontakt s osobou před kamerou. Pro ovládání slouží **mobilní aplikace Immax NEO PRO**.



IMMAX NEO LITE SMART Security Solar Sentry Wi-Fi

Solární venkovní bezpečnostní kamera s otočným mechanismem, HD rozlišením a pokročilou detekcí pohybu.

IMMAX NEO LITE Solar Sentry je **venkovní bezpečnostní kamera** s integrovanou baterií **6000 mAh**, napájená solárním panelem o výkonu **3 W**. Pomocí **Wi-Fi** připojení umožňuje okamžitý náhled na dění kolem vašeho domova, a to kdykoli a odkudkoli. Díky této kombinaci je kamera zcela nezávislá na elektrické síti, což umožňuje její instalaci prakticky kdekoli na vašem pozemku. Kamera nabízí **QHD rozlišení 2560 x 1440 px** a využívá efektivní kompresi videa H.264+/H.265 pro kvalitní záznam i při omezené šířce pásma.

S možností otáčení v rozsahu 355° a náklonu až 90° poskytuje prakticky **360° pokrytí** sledovaného prostoru. Integrovaný **PIR senzor** s dosahem 4-6 metrů spolehlivě detekuje pohyb v zorném poli 120° a okamžitě vás na něj upozorní prostřednictvím aplikace **IMMAX NEO PRO**. Kamera je vybavena integrovaným mikrofonom a reproduktorem, což umožňuje **oboustrannou komunikaci** s návštěvníky, a v případě potřeby může aktivovat zabudovanou **sirénu** pro odrazení nezaných hostů.

- Plně bezdrátový provoz se solárním panelem 3 W a baterií 6000 mAh
- QHD rozlišení 2560 x 1440 px s efektivní kompresí H.264+/H.265
- Motorický pohyb v rozsahu otáčení 355° a náklonu 90° pro komplexní pokrytí
- PIR senzor s detekcí pohybu v úhlu 120° a dosahem 4-6 metrů
- Noční vidění s dosahem až 15 metrů
- Slot pro microSD kartu až 128 GB pro lokální ukládání záznamů
- Obousměrná zvuková komunikace a integrovaná siréna
- Stupeň krytí IP65 pro spolehlivý provoz v exteriéru
- Kompatibilita s Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant a systémy TUYA, LIDL

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení: QHD 2560 x 1440 px (H.264+/H.265)

Objektiv: 4 mm

Pohyb kamery: otáčení 355° náklon 90°

PIR senzor: detekce v úhlu 120°, dosah 4-6 m

Noční vidění: barevné/klasické/hybridní, dosah až 15 m

Úložistiě: microSD karta až 128 GB (není součástí balení)

Kapacita baterie: 6000 mAh

Konektivita: Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4 GHz

Stupeň krytí: IP65

Provozní teplota: -20 až +60 °C

Kompatibilita: iOS 7+, Android 4.0+, Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant, TUYA, LIDL

Rozměry: 225 x 139 x 109 mm

Hmotnost: 430 g

Solární panel:

Výkon: 3 W

Výstupní napětí: DC 5 V

Pracovní teplota: -20 °C až +50 °C

Doba nabíjení baterie: 2-5 dní v závislosti na slunečním svitu

Stupeň krytí: IP65

Délka kabelu: 1,9 m

Rozhraní: USB-C

Rozměry: 172 x 119 x 17 mm

Hmotnost: 151 g

IMMAX NEO PRO:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)
